







# SPIN \_ PBNA assembly


nicchia / niche






**PROFILI / PROFILE**


**A** BARRA INFERIORE




**B** VERT




**C** BARRA SUPERIORE



**D** COPRICAVA




**E** COPRICAVA VERT




**INNESTI / JOINT**


**01** IN11




**02** IN11+IN09



**03** CERNIERA SUPERIORE




**04** CERNIERA INFERIORE




**GUARNIZIONI / SEAL**

PALLONCINO /  
BALOON SEAL  
GV04




ALETTA / WING SEAL



GUARNIZIONE PROFILO /  
PROFILE SEAL  
GS01



GUARNIZIONE CERNIERA /  
PIVOT SEAL







VITI FISSAGGIO  
FIXING SCREW


x 12



MANIGLIA-POMOLO  
HANDLE-KNOB










**⚠ ATTENTION**

Individuare il foro di montaggio del perno anta per posizionare correttamente il profilo a terra.



Find the hole for the door's hinge installation, in order to correctly locate the floor profile.






ATTENTION


Attenzione centratura tra innesti e profili.  
 - Pay attention to the grafts and profiles' centration.



Sinistra / Left



Destra / Right







## ATTENTION


Attenzione silliconatura interna  
innesti.

-  
Put sylicone on the inner side  
of the grafts.




/ 04

INSTALLAZIONE VETRI E BARRA SUPERIORE  
GLASS AND UPPER BAR INSTALLATION





04 a

FISSAGGIO PERNO SUPERIORE  
FIXING OF THE UPPER HINGES









Attenzione applicare guarnizione tra vetro fisso e profilo sul lato interno, senza tagli nell'angolo inferiore.





- Install the gasket between the fixed glass and the inner side of the profile, do not cut on the lower corner.

Vista dall'interno / Inside view











Silicone neutro non acetico  
antimuffa  
-  
Neutral acetic anti-mold silicone



APPLICAZIONE GUARNIZIONI BATTENTE + STOP SUPERIORE  
INSTALLATION OF THE HINGED GASKET + UPPER LOCK




  
Silicone neutro non acetico antimuffa  
-  
Neutral acetic anti-mold silicone













# SPIN \_ PBAA assembly

angolo / corner








02




01




**PROFILI / PROFILE**


**A** BARRA INFERIORE




**B** VERT



**C** BARRA SUPERIORE




**D** COPRICAVA




**INNESTI / JOINT**


**01** IN11




**02** IN11+IN09




**03** CERNIERA SUPERIORE



**04** CERNIERA INFERIORE




**05** PBLNS00502




**GUARNIZIONI / SEAL**

PALLONCINO /  
BALOON SEAL  
GV04



ALETTA / WING SEAL



GUARNIZIONE PROFILO /  
PROFILE SEAL  
GS01







VITI FISSAGGIO  
FIXING SCREW

x 16



MANIGLIA-POMOLO  
HANDLE-KNOB












**⚠ ATTENTION**

Individuare il foro di montaggio del perno anta per posizionare correttamente il profilo a terra.

Find the hole for the door's hinge installation, in order to correctly locate the floor profile.








ATTENTION

Attenzione centratura tra innesti e profili.


- Pay attention to the grafts and profiles' centration.



Sinistra / Left



Destra / Right







## ATTENTION



Attenzione silliconatura interna innesti.

- Put sylicone on the inner side of the grafts.







/ 04


INSTALLAZIONE VETRI E BARRA SUPERIORE  
GLASS AND UPPER BAR INSTALLATION



04 a

FISSAGGIO PERNO SUPERIORE  
FIXING OF THE UPPER HINGES







Attenzione applicare guarnizione tra vetro fisso e profilo sul lato interno, senza tagli nell'angolo inferiore.

- Install the gasket between the fixed glass and the inner side of the profile, do not cut on the lower corner.




GUARNIZIONE PROFILO /  
PROFILE SEAL  
GS02

Vista dall'interno / Inside view








Silicone neutro non acetico  
 antimuffa  
 -  
 Neutral acetic anti-mold sylicone





APPLICAZIONE GUARNIZIONI BATTENTE + STOP SUPERIORE  
INSTALLATION OF THE HINGED GASKET + UPPER LOCK

⚠  
Silicone neutro non acetico  
antimuffa  
-  
Neutral acetic anti-mold silicone







APPLICAZIONE COPRICAVA SUP. + INF.  
UPPER AND LOWER COVER INSTALLATION





# SPIN TUTTA ALTEZZA\_PBNA assembly


nicchia / niche






**PROFILI / PROFILE**


**A** BARRA INFERIORE




**B** VERT




**C** BARRA SUPERIORE



**D** COPRICAVA




**E** COPRICAVA VERT




**INNESTI / JOINT**


**01** IN11



**02** CERNIERA SUPERIORE




**03** CERNIERA INFERIORE




**GUARNIZIONI / SEAL**


PALLONCINO /  
BALOON SEAL  
GV04




ALETTA / WING SEAL



GUARNIZIONE PROFILO /  
PROFILE SEAL  
GS01



GUARNIZIONE CERNIERA /  
PIVOT SEAL







VITI FISSAGGIO  
FIXING SCREW


x 12



MANIGLIA-POMOLO  
HANDLE-KNOB










**⚠ ATTENTION**

Individuare il foro di montaggio del perno anta per posizionare correttamente il profilo a terra.





Find the hole for the door's hinge installation, in order to correctly locate the floor profile.



**⚠ ATTENTION**

Individuare il foro di montaggio del perno anta per posizionare correttamente il profilo a terra.

Find the hole for the door's hinge installation, in order to correctly locate the floor profile.









ATTENTION

Attenzione centratura tra innesti e profili.



- Pay attention to the grafts and profiles' centration.



Sinistra / Left



Destra / Right







## ATTENTION



Attenzione silliconatura interna innesti.

- Put sylicone on the inner side of the grafts.





Vetro fisso / Fixed glass






**⚠**  
Attenzione applicare guarnizione tra vetro fisso e profilo sul lato interno, senza tagli nell'angolo inferiore.  
-  
Instal the gasket between the fixed glass and the inner side of the profile, do not cut on the lower corner.

GUARNIZIONE PROFILO /  
PROFILE SEAL  
GS02


Vista dall'interno / Inside view

Anta / Door








Silicone neutro non acetico  
 antimuffa  
 -  
 Neutral acetic anti-mold sylicone



Lato interno / Inner side








Lato esterno / Out side



APPLICAZIONE GUARNIZIONI BATTENTE + STOP SUPERIORE  
INSTALLATION OF THE HINGED GASKET + UPPER LOCK




⚠  
Silicone neutro non acetico  
antimuffa  
-  
Neutral acetic anti-mold silicone







# SPIN TUTTA ALTEZZA\_PBAAssembly

angolo / corner






01



B



C


03

D

05


C

01



vetro fisso  
fixed glass


Guarnizione  
Seal



anta / door

Maniglia/Pomolo  
Handle/Knob

Guarnizione  
Seal




vetro fisso  
fixed glass



B

01



A

04

Aletta / Wing

D

05

A


01

Guarnizione / Seal




**PROFILI / PROFILE**


**A** BARRA INFERIORE




**B** VERT



**C** BARRA SUPERIORE




**D** COPRICAVA




**INNESTI / JOINT**


**01** IN11




**02** IN11+IN09




**03** CERNIERA SUPERIORE



**04** CERNIERA INFERIORE




**05** PBLNS00502




**GUARNIZIONI / SEAL**

PALLONCINO /  
BALOON SEAL  
GV04



ALETTA / WING SEAL



GUARNIZIONE PROFILO /  
PROFILE SEAL  
GS01







VITI FISSAGGIO  
FIXING SCREW

x 16



MANIGLIA-POMOLO  
HANDLE-KNOB














ATTENTION

Individuare il foro di montaggio del perno anta per posizionare correttamente il profilo a terra.






Find the hole for the door's hinge installation, in order to correctly locate the floor profile.



**⚠ ATTENTION**

Individuare il foro di montaggio del perno anta per posizionare correttamente il profilo.



Find the hole for the door's hinge installation, in order to correctly locate the floor profile.







ATTENTION



Attenzione centratura tra innesti e profili.  
 - Pay attention to the grafts and profiles' centration.



Sinistra / Left



Destra / Right







## ATTENTION



Attenzione silliconatura interna innesti.

- Put sylicone on the inner side of the grafts.



Vetro fisso / Fixed glass



A1



A2


Anta / Door

B1




Attenzione applicare guarnizione tra vetro fisso e profilo sul lato interno, senza tagli nell'angolo inferiore.

- Install the gasket between the fixed glass and the inner side of the profile, do not cut on the lower corner.








GUARNIZIONE PROFILO /  
PROFILE SEAL  
GS02

Vista dall'interno / Inside view






APPLICAZIONE SILICONATURA ESTERNA  
APPLY SYLICONE ON THE OUTER SIDES

  
Silicone neutro non acetico  
antimuffa  
-  
Neutral acetic anti-mold sylicone




APPLICAZIONE GUARNIZIONI BATTENTE + STOP SUPERIORE  
INSTALLATION OF THE HINGED GASKET + UPPER LOCK


⚠  
Silicone neutro non acético  
antimuffa  
-  
Neutral acetic anti-mold silicone



APPLICAZIONE COPRICAVA SUP. + INF.  
UPPER AND LOWER COVER INSTALLATION



PALLONCINO /  
BALOON SEAL



GV04

ALETTA / WING SEAL

